


sewfil



Gama de productos

Somos nuestra experiencia,
vamos hacia lo que confeccionamos.
Proyectamos lo que vivimos.
Cosemos porque creamos.






Índice

About us	08
Hilos de SEWFIL	16
Daco-R	18
Basic	22
Polidacor	26
Daco-T	30
Datec	34
Pes-HT	38
Tex	42
Tin	46
Dacell	50
Jeans	54
Acqua	58
Flex	62

Smart	66
Sacfil	70
Kevfil	74
Daflame	78
Dasun	82
Daneema	86
Colores de SEWFIL	90






La tarea de unir

Nuestra labor es compartir a través del hilo.
Confeccionar las ideas que llevas tiempo trabajando.
Darle color a los momentos que pronto serán recuerdos.
Conseguir alternativas sostenibles para el medio ambiente.



Anudar

SEWFIL nace con el objetivo de crear hilos resistentes, duraderos. De estrechar las manos con la misma fuerza. Ofrecemos calidad, pero sobre todo cercanía, la ayuda para conectar con lo que estás creando.






Tender la mano

En las manos están los hilos desde donde cosemos
cada instante que nos importa, desde ahí somos
acompañamiento, desde ahí se forma el color que
recordaremos.





Generaciones



Transmitir desde la pasión.
Unir desde el origen. Ser el hilo.



Nuestra gama de hilos

 | Daco-R

Hilo universal para múltiples aplicaciones

Pag. 18

 | Basic

Hilo universal para todo tipo de uso

Pag. 22

 | Polidacor

Hilo universal de alto rendimiento

Pag. 26

 | Daco-T

Hilo con alto punto de fusión

Pag. 30

 | Datec

Hilo brillante de apariencia textil

Pag. 34

 | Pes-HT

Hilo para la industria del colchón

Pag. 38

 | Tex

Hilo texturizado

Pag. 42

 | Tin

Hilo para tintura

Pag. 46



Hilo sostenible

Pag. 50



Hilo para confección de prendas vaqueras

Pag. 54



Hilo soluble en agua

Pag. 58



Hilo de alta extensibilidad para prendas deportivas

Pag. 62



Hilo para disipar y conducir la electricidad estática

Pag. 66



Hilo para cerrar sacos

Pag. 70



Hilo ignífugo

Pag. 74



Hilo autoextinguible

Pag. 78



Hilo resistente a la radiación UV

Pag. 82



Hilo para aeronáutica

Pag. 86





Hilo universal para múltiples aplicaciones.
El hilo más vendido y versátil de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Camisetas



Chaquetas



Pantalones



Sofás

Descripción del producto

Daco-R es un hilo 100% poliéster de fibra cortada. Producido en un riguroso proceso de hilado para obtener el equilibrio necesario en un hilo de coser de alta calidad. Presenta un excelente desempeño en máquinas de coser. Ideal para todo tipo de máquinas de coser industriales y domésticas.

- Ticket nº 20/3. Ideal para tapicería y prendas de piel/polipiel.
- Ticket nº 50/2 y nº 30/3. Se adaptan a la confección de prendas de vestir de tejidos gruesos.
- Ticket nº 120 y nº 150. Óptimos para la confección de prendas de vestir o cualquier tipo de accesorio de tela.

Características principales

- Hilo universal de SEWFIL 100% poliéster de fibra cortada.
 - Certificación STANDARD 100 Clase 1 por OEKO-TEX. Apto para artículos en contacto directo con la piel, incluido artículos para bebés y niños de hasta 3 años.
 - Resistencia a la abrasión y solidez óptimas.
 - Apariencia textil.
 - Para costuras de cierre y pespunte.
-

Grosor

20/3	30/3	50/3	120	150
------	------	------	-----	-----

Presentación



5.000 m



5.000 m



15.000 m



20.000 m



20.000 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
20/3	84	110-130	5.000 m	140
30/3	60	100-120	5.000 m	320
50/2	40	90-110	5.000 m	320
50/2	40	90-110	0,5 Kg	3
120	28	75-90	5.000 m	320
120	28	75-90	15.000 m	3
120	28	75-90	20.000 m	3
150	21	65-75	20.000 m	3

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/dacor







Hilo universal para todo tipo de uso.
El hilo más económico de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Camisetas



Sofás

Descripción del producto

Basic es un hilo 100% poliéster de fibra cortada. Es el hilo más económico de SEWFIL para tapicería y prendas de vestir básicas. Ideal para todo tipo de máquinas de coser industriales y domésticas.

- Ticket nº 36. Ideal para costuras de cierre en tapicería y camisetas básicas.
 - Ticket nº 120. Se utiliza para el remallado en tapicería o prendas de vestir básicas.
-

Características principales

- Hilo universal de SEWFIL 100% poliéster de fibra cortada.
 - Certificación STANDARD 100 Clase 1 por OEKO-TEX. Apto para artículos en contacto directo con la piel, incluido artículos para bebés y niños de hasta 3 años.
 - Resistencia a la abrasión y solidez óptimas.
 - Buena solidez del color.
 - Para costuras de cierre.
-

Grosor

36

120

Presentación



5.000 m



20.000 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
36	84	110-130	5.000 m	16
120	28	75-90	20.000 m	3

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/basic







Hilo universal de alto rendimiento para todo tipo de uso. Cuenta con una amplia gama de grosores y colores SEWFIL.

Aplicaciones principales



Camisetas



Chaquetas



Faldas



Pantalones

Descripción del producto

Hilo con núcleo de filamentos 100% poliéster recubierto de poliéster de alta calidad. El núcleo de filamentos de alta tenacidad ofrece una mayor resistencia a la rotura, que junto con las propiedades del recubrimiento ofrece un nivel excelente en la costura y productividad. Ideal para todo tipo de máquinas de coser industriales y domésticas.

- Ticket nº 36. Ideal para la confección de prendas vaqueras
- Ticket nº 50. Recomendado para la confección de ropa laboral.
- Ticket nº 75. Ideal para máquinas de presillas y de ojales.
- Ticket nº 120. Ideal para la confección de prendas de vestir.
- Ticket nº 150. Recomendable para prendas de vestir en tejidos muy ligeros.

Características principales

- Hilo resistente de SEWFIL con núcleo 100% poliéster recubierto de poliéster.
 - Certificación STANDARD 100 Clase 1 por OEKO-TEX. Apto para artículos en contacto directo con la piel, incluido artículos para bebés y niños de hasta 3 años.
 - Resistencia a la abrasión y solidez óptimas.
 - Buena solidez del color.
 - Apariencia textil.
 - Para costuras de cierre y pespunte.
-

Grosor

36	50	75	100	120
150				

Presentación



5.000 m



5.000 m



10.000 m



12.000 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
36	80	110-130	5.000 m	7
36	80	110-130	12.000 m	17
50	60	100-120	5.000 m	3
75	40	90-100	5.000 m	5
75	40	90-100	10.000 m	3
100	33	80-90	5.000 m	3
120	26	70-90	5.000 m	312
120	26	70-90	10.000 m	3
150	21	65-75	5.000 m	3
150	21	65-75	10.000 m	3

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/polidacor







Hilo funcional recubierto de algodón para todo tipo de uso con alto punto de fusión. El hilo para costuras programables de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Camisetas



Chaquetas



Faldas



Pantalones

Descripción del producto

Daco-T es un hilo con un núcleo de filamentos de poliéster recubierto con algodón. Su núcleo es el responsable de la resistencia a la rotura y las fibras de algodón aportan mayor protección en caso de sobrecalentamiento de las agujas. Ideal para todo tipo de máquinas de coser industriales.

- Ticket nº 36. Ideal para tapicería.
- Ticket nº 50 y nº 75. Se adaptan a la confección de prendas de vestir de tejidos gruesos, máquinas de ojales y máquinas de presillas
- Ticket nº 120. Óptimo para la confección de prendas de vestir.

Características principales

- Hilo robusto de SEWFIL con núcleo de poliéster recubierto de algodón.
 - Certificación STANDARD 100 Clase 1 por OEKO-TEX. Apto para artículos en contacto directo con la piel, incluido artículos para bebés y niños de hasta 3 años.
 - Alto punto de fusión.
 - Excelente nivel de costura.
 - Apariencia textil.
 - Para costuras de cierre y pespunte.
-

Grosor

36	50	75	120
----	----	----	-----

Presentación



5.000 m

5.000 m

10.000 m

10.000 m

12.500 m

25.000 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
36	80	110-130	5.000 m	3
50	60	100-120	5.000 m	3
75	40	90-100	5.000 m	3
75	40	90-100	10.000 m	3
75	40	90-100	12.500 m	3
120	26	70-90	5.000 m	3
120	26	70-90	10.000 m	3
120	26	70-90	25.000 m	3

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/dacot







Hilo brillante de apariencia textil. El hilo más elegante de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Bolsos



Zapatos



Sofás

Descripción del producto

Hilo 100% poliéster de filamento continuo. Los filamentos que lo componen están especialmente estabilizados y lubricados para garantizar su elevado desempeño. Presenta una apariencia brillante y de alta calidad que lo hace ideal para costuras resistentes y pespuntes decorativos en tapicería, marroquinería y complementos. Presenta una apariencia textil, ofreciendo un aspecto elegante en los pespuntes decorativos. Indicado para los procesos de acabado.

- Ticket nº 10 / nº 20 / nº 30. Ideales para pespuntes decorativos y costuras resistentes en tapicería y marroquinería.
- Ticket nº 40 / nº 60. Especiales para la confección de complementos y pequeña marroquinería.
- Ticket nº 80. Recomendable para bajos invisibles en la confección de prendas de vestir.

Características principales

- Hilo brillante de SEWFIL 100% poliéster de filamento continuo.
 - Certificación STANDARD 100 Clase 1 por OEKO-TEX. Apto para artículos en contacto directo con la piel, incluido artículos para bebés y niños de hasta 3 años.
 - Excelente resistencia a la rotura y a la abrasión.
 - Buena solidez del color.
 - Apariencia textil.
 - Para costuras de cierre y pespunte.
-

Grosor

10	20	30	40	60
80				

Presentación



1.000 m



1.700 m



2.800 m



3.400 m



5.000 m



7.000 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
10	280	180-220	1.000 m	140
20	140	120-140	1.700 m	140
30	84	100-130	2.800 m	140
40	70	90-120	3.400 m	140
60	50	80-100	5.000 m	140
80	33	70-100	7.000 m	140

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/datec







Hilo funcional y resistente. El hilo para la industria del colchón de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Colchones

Descripción del producto

Pes-HT es un hilo 100% poliéster de filamento continuo de alta tenacidad. Ha sido estabilizado y lubricado para garantizar un elevado desempeño en máquinas de coser muy rápidas. Especialmente diseñado para las máquinas de acolchado industriales.

- Tickets nº 40 / nº 60 / nº 80. Elección en función del acabado deseado y las exigencias de la maquinaria.

Características principales

- Hilo para la industria del colchón de SEWFIL 100% poliéster de filamento continuo de alta tenacidad.
- Certificación STANDARD 100 Clase 1 por OEKO-TEX. Apto para artículos en contacto directo con la piel, incluido artículos para bebés y niños de hasta 3 años.
- Buena resistencia a la rotura y a la abrasión.
- Apariencia textil.
- Para costuras de acolchado.

Grosor

40

60

80

Presentación



0,33 Kg



0,5 Kg



1 Kg

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
40	70	100-130	0,33 Kg	1
40	70	100-130	1 Kg	1
60	50	80-100	0,5 Kg	1
60	50	80-100	1 Kg	1
80	33	70-100	1 Kg	1

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/pesht







Hilo texturizado de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Camisetas



Chaquetas



Pantalones

Descripción del producto

Tex es un hilo 100% multifilamentos de poliéster texturizado. Su combinación de tenacidad y resistencia proporciona un excelente desempeño en costura. Los multifilamentos texturizados confieren al hilo un tacto suave y confortable.

- Tickets nº 100 / nº 120. Elección en función del acabado deseado y las exigencias de la maquinaria.

Características principales

- Hilo para sobrehilar de SEWFIL 100% poliéster texturizado.
 - Certificación STANDARD 100 Clase 1 por OEKO-TEX. Apto para artículos en contacto directo con la piel, incluido artículos para bebés y niños de hasta 3 años.
 - Combina tenacidad y resistencia.
 - Tacto suave y confortable.
 - Para costuras interiores en contacto con la piel.
-

Grosor

100

120

Presentación



10.000 m



20.000 m



30.000 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
100	35	80-100	10.000 m	22
100	35	80-100	20.000 m	22
100	35	80-100	30.000 m	22
120	18	70-90	10.000 m	22
120	18	70-90	20.000 m	22

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/tex







Hilo para tintura de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Camisetas



Chaquetas



Pantalones

Descripción del producto

Tin es un hilo 100% algodón de los mejores cultivos. Las fibras que lo componen son cuidadosamente seleccionadas por su resistencia, longitud, finura y madurez. La operación de peinado selecciona y pone en paralelo las fibras más largas, incrementando su regularidad y resistencia. La operación de gasar elimina las fibras de la superficie del hilo, aumentando la regularidad. La Mercerización produce un hilo más brillante y con mayor afinidad al tinte.

Tin está producido con fibras cortas, mientras que Tin Extra está producido con fibras largas, mejorando su aspecto y resistencia.

- Ticket nº 24/3 y nº 50/3. Se adaptan perfectamente a las necesidades de la producción de prendas de vestir para tintura.

Características principales


- Hilo para la tintura de SEWFIL de algodón peinado, mercerizado y gasado (PGM).
 - Certificación STANDARD 100 Clase 1 por OEKO-TEX. Apto para artículos en contacto directo con la piel, incluido artículos para bebés y niños de hasta 3 años.
 - Buena resistencia a la rotura.
 - Buena afinidad al tinte.
 - Para costuras en prendas de vestir de algodón.
-

Grosor

24/3

50/3


Presentación



5.000 m



5.000 m



10.000 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
24/3	76	100-130	5.000 m	1
50/3	36	80-90	5.000 m	1
50/3	36	80-90	10.000 m	1

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/tin







Hilo de fibras de *lyocell*. El hilo sostenible de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Eco



Camisetas



Chaquetas

Descripción del producto

Dacell es un hilo de fibras de *lyocell*. El *lyocell* procede de la pulpa de la madera. Es biodegradable debido a que el solvente utilizado en su proceso de producción es 99,9% reciclable.

- Ticket nº 120. Ideal para la confección de prendas de vestir sostenibles, e incluso para la confección de prendas para su posterior tintura. Hay que tener especial cuidado con las enzimas ácidas en el proceso de tintura.

Características principales

- Hilo sostenible de SEWFIL 100% lyocell.
 - Certificación STANDARD 100 Clase 1 por OEKO-TEX. Apto para artículos en contacto directo con la piel, incluido artículos para bebés y niños de hasta 3 años.
 - Biodegradable.
 - Buena capacidad de absorción de colorantes.
 - Apariencia textil.
 - Para costuras de cierre y pespunte.
-

Grosor

120

Presentación



5.000 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
120	29	70-90	5.000 m	1

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/dacell







Hilo para confección de prendas vaqueras.
El hilo denim de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Chaquetas



Faldas



Pantalones

Descripción del producto

Jeans es un hilo de coser 100% poliéster de súper elevada tenacidad. Tiene un diámetro uniforme en toda su longitud, ofreciendo bucles consistentes. No frunce en las costuras y tiene una elevada productividad. Pilosidad reducida, no deja restos de hilo en las agujas. Es adecuado para máquinas automáticas.

- Ticket nº 36. Ideal para las costuras de refuerzo y pespuntes decorativos en prendas y accesorios confeccionados en tejido denim.

Características principales

- Hilo especial para denim de SEWFIL 100% poliéster.
 - Certificación STANDARD 100 Clase 1 por OEKO-TEX. Apto para artículos en contacto directo con la piel, incluido artículos para bebés y niños de hasta 3 años.
 - Excelente resistencia a la abrasión.
 - Diámetro uniforme.
 - Costuras uniformes y duraderas.
 - Para confección de prendas y accesorios en tejido vaquero.
-

Grosor

36

Presentación



1.800 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
36	75	100-120	1.800 m	3

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/jeans







Hilo para costuras temporales. El hilo soluble en agua de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Chaquetas



Faldas



Pantalones

Descripción del producto

Acqua es un hilo de PVA (Alcohol polivinílico). Ha sido desarrollado exclusivamente para costuras temporales en prendas de vestir, proporcionando un acabado de costura limpio y sin hilos sueltos.

- Ticket nº 120. Ideal para la confección de prendas de vestir en sastrería, ayuda a proteger la tela de los daños causados por la eliminación de puntadas temporales. Es una solución al posible problema del sonido de rotura de la puntada en la prueba de prendas.

Características principales

- Hilo soluble en agua de SEWFIL 100% PVA.
 - Certificación STANDARD 100 Clase 1 por OEKO-TEX. Apto para artículos en contacto directo con la piel, incluido artículos para bebés y niños de hasta 3 años.
 - Se disuelve en agua fría.
 - Fácil de utilizar.
 - Para costuras temporales.
-

Grosor

120

Presentación



500 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
120	27	80-90	500 m	1

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/acqua







Hilo de alta extensibilidad para prendas deportivas. El hilo más elástico de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Camisetas



Pantalones

Descripción del producto

Flex es un hilo de multifilamentos de PTT (Politrimetileno Tereftalato). Debido a su elevada elasticidad es ideal para tejidos altamente elásticos o en costuras de elevada extensibilidad. Requiere tensiones extremadamente bajas durante el proceso de costura.

- Ticket nº 120. Ideal para la confección de todo tipo de prendas en tejidos elásticos, para alcanzar el nivel de elasticidad óptimo debe ser aplicado en la aguja y en la canilla.

Características principales

- Hilo de alta elasticidad de SEWFIL de multifilamentos de PTT.
 - Certificación STANDARD 100 Clase 1 por OEKO-TEX. Apto para artículos en contacto directo con la piel, incluido artículos para bebés y niños de hasta 3 años.
 - Excelente rendimiento.
 - Costuras suaves.
 - Apariencia textil.
 - Para costuras elásticas.
-

Grosor

120

Presentación



1.000 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
120	38	70-90	1.000 m	1

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/flex







Hilo para disipar y conducir la electricidad estática. El hilo conductor de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Guantes



Calzado

Descripción del producto

Smart es un hilo de acero inoxidable / poliéster. Construido a partir de filamentos de poliéster combinados con filamentos de acero inoxidable.

- Ticket nº 20. Indicado para la aplicación en calzado de seguridad para la disipación y conducción de la electricidad estática.

Características principales

- Hilo conductor de SEWFIL de acero inoxidable / poliéster.
- Disipa y conduce la electricidad estática.
- Para calzado de seguridad y guantes calefactables.

Grosor

20

Presentación



250 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
20	120	110-130	250 m	1

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/smart







Hilo muy resistente con apariencia de algodón. El hilo para cerrar sacos de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Sacos

Descripción del producto

Sacfil es un hilo de fibras hiladas de poliéster 100%. Es muy versátil y tiene una textura agradable al tacto. Ofrece gran costurabilidad.

- Ticket nº 17. Se presenta en conos específicos para adaptarse a las máquinas de cerrar sacos.

Características principales

- Hilo de apariencia algodón de SEWFIL 100% fibras hiladas de poliéster.
- Alta resistencia química.
- Textura suave.
- Para máquinas de cerrar sacos.

Grosor

17

Presentación



230 Gr

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
17	185	20/4	200 gr	1

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/sacfil





sewfil



Hilo para materiales de protección de Kevlar® para-aramida. El hilo ignífugo de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Guantes



Cometas

Descripción del producto

Kevfil es un hilo de Kevlar® para-aramida. Resistente a las altas temperaturas, no se quema, funde o gotea. Se descompone sin liberar gas nocivo. Se debe evitar la exposición a los rayos UV durante su almacenamiento y manipulación.

- Ticket nº 20 / nº40 / nº50. En función de las exigencias de la aplicación, el material o la maquinaria.

Características principales

- Hilo ignífugo y autoextinguible de SEWFIL de Kevlar® para-aramida
 - Resiste temperaturas de hasta 425°C.
 - Resistente a productos químicos.
 - Sensible a exposiciones prolongadas a los rayos UV.
 - Buenas propiedades textiles.
 - Para materiales de protección.
-

Grosor

20

40

50

Presentación



200 m



500 m



1.000 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
20	140	120-140	200 m	2
20	140	120-140	1.500 m	2
40	80	90-120	500 m	2
40	80	90-120	3.000 m	2
50	60	90-110	500 m	2
50	60	90-110	1.000 m	2
50	60	90-110	4.000 m	2
75	40	85-90	5.000 m	2

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/kevfil





sewful



Hilo para protección térmica de Nomex®. El hilo autoextinguible de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Guantes

Descripción del producto

Daflame es un hilo de Nomex® meta-aramida. Es robusto y duradero, no funde ni gotea. Cuando se carboniza se vuelve rígido, creando una barrera protectora entre la fuente de calor y la piel. No se adhiere a la piel. Ofrece baja rigidez, alta tenacidad y buenas propiedades mecánicas. Sus buenas propiedades textiles y su acción retardante a la llama lo hacen ideal para aplicaciones que requieren alta protección térmica.

- Ticket nº 40 / nº 70. En función de las exigencias de la aplicación, el material o la maquinaria.

Características principales

- Hilo ignífugo de SEWFIL de Nomex® meta-aramida.
- Soporta temperaturas de hasta 370°C.
- No funde ni gotea.
- Excelente resistencia a la lejía.
- Buenas propiedades textiles.
- Para materiales de protección ignífugos.

Grosor

40

70

Presentación



500 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
40	75	100-120	500 m	2
40	75	100-120	3.000 m	2
70	40	80-100	500 m	2
70	40	80-100	5.000 m	2

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/daflame





sewfil




Hilo para trabajos de exterior de PTFE. El hilo resistente a la radiación UV de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Velas



Toldos

Descripción del producto

Dasun es un hilo de PTFE (politetrafluoroetileno). Resistente a la radiación UV, al moho, a la lluvia ácida, a las soluciones de limpieza, al agua salada y a los contaminantes industriales. Es capaz de soportar temperaturas extremas. Ideal para trabajos de exterior, calzado, filtros, náutica y toldos.

- Ticket nº 20 / nº30 / nº40. En función de las exigencias de la aplicación, el material o la maquinaria.

Características principales

- Hilo resistente a los rayos UV SEWFIL de PTFE politetrafluoroetileno.
 - Inerte contra ataques químicos.
 - Soporta temperaturas de continuo de -195°C a 265°C.
 - No propaga la llama.
 - No mancha ni decolora.
-

Grosor

20

30

40

Presentación



200 m



400 m



750 m



1.000 m



1.500 m



1.750 m



2.000 m



3.500 m

Tabla del producto

Ticket No.	Den	Nm	Presentación	Nº Colores
20	2.600	120-140	750 m	2
20	2.600	120-140	1.500 m	2
30	1.800	110-130	200 m	2
30	1.800	110-130	1.000 m	2
30	1.800	110-130	2.000 m	2
40	1.200	90-120	200 m	2
40	1.200	90-120	1.750 m	2
40	1.200	90-120	3.500 m	2

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/dasun



sewfil




Hilo para aeronáutica con Dyneema®.
El hilo más fuerte de SEWFIL.

Aplicaciones principales



Velas



Toldos

Descripción del producto

Daneema es un hilo con Dyneema® polietileno de alto módulo. Su excepcional resistencia a la rotura que es proporcionalmente 10 veces superior al acero, junto con sus buena resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos lo hacen ideal para aeronáutica, eslingas, náutica, toldos y trabajos de exterior.

- Ticket nº 20 / nº30 / nº40. En función de las exigencias de la aplicación, el material o la maquinaria.

Características principales

- Hilo resistente a los agentes atmosféricos de SEWFIL con Dyneema®.
- Excepcional resistencia a la rotura.
- Flota en el agua.
- Buena resistencia a la abrasión.
- No resiste bien la temperatura.

Grosor

20

30

40

Presentación



150 m



200 m



250 m



750 m



1.250 m



1.500 m

Tabla del producto

Ticket No.	Tex	Nm	Presentación	Nº Colores
20	132	120-140	150 m	2
20	132	120-140	750 m	2
30	88	110-130	250 m	2
30	88	110-130	1.250 m	2
40	66	110-130	200 m	2
40	66	90-120	1.500 m	2

Accede directamente al producto desde nuestro código QR o a través del enlace: sewfil.com/daneema







Nuestra gama de colores

							
0000	2000	4000	7000	3000	9000	00BR	20BR

							
40BR	70BR	30BR	90BR	0202	0008	0007	0033

							
7303	0006	0222	7415	0939	0149	0609	0529

							
7304	0052	0647	0941	7416	0451	7350	0940

							
0634	7417	0068	0492	0085	7419	0573	7421

							
0533	7349	0552	7418	0651	7423	0015	0301

							
0611	0636	0221	7427	0018	7426	0621	0030

0249	7243	0003	7358	0639	7359	8707	7400
0190	0121	0192	7323	0069	0580	7420	0575
7401	0418	7431	0438	7422	0497	7324	0119
0103	7430	0050	7244	0625	7433	0181	7432
0091	7325	0124	7436	0430	7322	0607	0568
7352	0051	7424	0002	7428	0612	0101	0259
0001	0022	7425	0077	7429	0113	0187	0014
0895	7435	0203	0080	0581	7434	0175	0582

7437	0206	0204	0083	7438	0141	0112	0180
0104	0126	0165	0143	7351	0132	0134	0049
0619	0130	0129	0036	0035	7439	0578	0012
0128	0013	7440	0037	0618	0903	0659	0032
7441	0666	7305	0523	0673	7310	0116	0677
0321	0179	0099	0401	7307	0155	0669	0159
0994	0023	Y9318	0093	7245	0163	7444	0571
0178	0173	0191	0189	0005	0154	0021	7442

							
0048	7306	0402	0404	7308	0195	0144	0996
							
0078	0633	0527	0667	0906	7405	0105	7364
							
0067	7246	0242	7297	0528	0084	0519	7268
							
0631	0433	0630	7309	0577	0004	0097	0073
							
0011	0082	0020	0135	0019	0059	0090	0176
							
0111	0047	0220	0095	0063	0108	0062	0151
							
7225	0904	7445	0133	0138	0096	0094	7443
							
0171	0646	0620	0137	0009	0017	0136	7355

0942	0161	0031	0403	0150	0428	0152	0896
0174	0252	0115	0060	0674	0064	0184	7356
0302	0010	0120	0681	7446	0110	7447	0122
7448	0139	0628	0668	0617	7280	0106	0186
0188	0158	0061	0086	0026	0117	7449	0649
0162	0943	0160	0616	0579	7406	0345	7450
0948	7261	0079	0123	0066	0570	7353	0145
7343	0172	7357	0089	7408	0045	0168	7247

0142	0025	0604	0041	0194	0109	0193	0694
0615	7409	0610	0622	0496	0027	0576	0679
7313	Y9299	0070	7296	0166	7410	0629	7403
0182	7412	0157	7413	0949	7334	2322	0561
7330	0261	7411	0075	8320	48320	7452	7319
0752	7451	0945	7262	0056	7360	0118	7455
0230	7407	0016	7321	7326	0092	7336	0127
0107	7241	7335	7329	0183	7414	0140	7328

0098	0946	0201	0601	7361	0638	7453	0796
0200	0944	7314	0744	7317	0608	8135	7316
8381	7312	0043	7270	0042	7315	0574	0024
0538	7318	0623	7348	0627	0662	0663	0125
7278	0028	7327	0236	0583	7456	0044	7454
0899	0100	0425	7404	0606	7311	7331	0102
7320	0167	7263	0572	7457	7273	0046	4046
7332	7276	0131	7362	0029	0185	7333	0584

							
0522	0947	4947	7500	0569	0339	7337	0040
							
0054	0247	7275	0065	7345	7354	0072	0641
							
4641	0678	0637	7346	0055	0549	7339	0114
							
7347	0243	7368	0229	0148	7402	0074	7344
							
0164	7340	0053	0253	0626	7367	7272	0034
							
7341	0058	7338	0526	7342	0624	7366	0057
							
0038	0300	2300	4300	7300	3300	9300	0146
							
0147							

Especificación colores neutros

Producto	Crudo / Blanco natural	Blanco	Negro
 Daco-R	0000	00BR	0300
 Polidacor	2000	20BR	2300
 Daco-T	4000	40BR	4300
 Datec	7000	70BR	7300
 Dacell	3000	30BR	3300
 Tex	9000	90BR	9300

④ Los colores correspondientes a la carta de colores de Datec comienzan por: 72... / 73... / 74... y 75...



Aquí nos tienes

El hilo que buscas también te está buscando a ti.
Si aún no has dado con él, contáctanos. Estaremos
encantados de ayudarte.



sewfil@sewfil.com



(+34) 968 97 00 54

sewfil